



# FENÊTRES HTR-GDL 68

Informations de base

## HTR-GDL 68

Le modèle HTR-GDL est une nouvelle version de la fenêtre "gueule de loup", tout en conservant le charme ancien de cette fenêtre.


Ce modèle combine la ligne HTR (HisToRic - avec l'apparence d'une fenêtre traditionnelle d'il y a des années) avec une manière caractéristique de fermer les châssis de la fenêtre (gueule de loup GDL).

En standard, la fenêtre est fermée avec une CREMONE.


\* Profondeur de: 68, 78 mm.



Type de finition



Softline



Ovolo



Transmission thermique Uw

1,01 - 1,37 W/m<sup>2</sup>K



Sécurité / Anti-effraction

Classe: Rc1 - Rc2



Insonorisation

32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)



Résistance au vent

Classe: C5

# FENÊTRES HTR-GDL 68

Informations de base

## CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78 mm disponibles)

## MATÉRIAU



pin

méranti

chêne

## VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité :  
verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

## LAQUES



## ÉQUIPEMENT

### STANDARD:

La CREMONE et les charnières sont de la même couleur: noire ou blanche.

### EN OPTION:

- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction.

## PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS  
LAQUES révélant la structure du bois.




\* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.



La CREMONE  
Couleur: blanc, noir, doré


# FENÊTRES HTR-GDL 68

Profils de base



www.win2trade.fr

## HTR-GDL











dormant



ouvrant


EN OPTION - PARCLOSE



FENÊTRES

# HTR-GDL 68 | 78

Profondeur d'installation du cadre et du vantail




dormant

ouvrant

EN OPTION

Profondeur d'installation



68

78

